



Honda HF 2315HM

Schnittbreite: 92cm
Messer: 2/asynchron
Motor: 4-Takt OHV V-2
Hubraum: 530cm³
Motortyp: GCV520
Nennleistung: 9,4kw bei 2800Umdrehungen
Tankvolumen: 5,4l
Motorölvolumen: 1,15l
Getriebe: Hydrostat (stufenlos)

Geschwindigkeit: 0 bis 8,2km/
Komfort-Messerkupplung: Elektromagnetisch
Optiflow: ja
Grasfangsack-Entleerung: Manuell
Schnitthöhereinstellung: 7 Positionen (30-80mm)
Grasfangsackvolumen: 280l
Abmessungen: 2480x960x1110
Leergewicht: 213kg
Bereifung vorne/hinten: 13x5.00-6/18x8.50-8
Wendekreis: 1,8m
Mulchsatz/Deflektor: Optional/Optional

Anhängerkupplung: Optional

Mähzeit (Min:Sek) pro 100m²: 02:03
Mulchzeit (Min:Sek) pro 100m²: 00:48

statt € 3.885,00
€ 3.490,00 inkl. MwSt.



Honda HF 2417HB

Schnittbreite: 102cm
Messer: 2/synchron
Motor: 4-Takt OHV V-2
Hubraum: 530cm³
Motortyp: GCV530
Nennleistung: 9,4kw bei 2800Umdrehungen
Tankvolumen: 5,4l
Motorölvolumen: 1,15l
Getriebe: Hydrostat (stufenlos)

Geschwindigkeit: 0 bis 8,2km/h
Komfort-Messerkupplung: Elektromagnetisch
Optiflow: ja
Grasfangsack-Entleerung: Manuell
Schnitthöhereinstellung: 7 Positionen (30-80mm)
Grasfangsackvolumen: 300l
Abmessungen: 2480x1050x1120
Leergewicht: 228kg
Bereifung vorne/hinten: 15x6.00-6/18x8.50-8
Wendekreis: 1,8m

Mulchsatz/Deflektor: Optional/Optional

Anhängerkupplung: Optional
Mähzeit (Min:Sek) pro 100m²: 01:53
Mulchzeit (Min:Sek) pro 100m²: 00:43

statt € 4.565,00
€ 4.100,00 inkl. MwSt.



Honda HF 2417HM

Schnittbreite: 102cm
Messer: 2/synchron
Motor: 4-Takt OHV V-2
Hubraum: 530cm³
Motortyp: GCV530
Nennleistung: 9,4kw bei 2800 Umdrehungen
Tankvolumen: 8,4l
Motorölvolumen: 1,15l
Getriebe: Hydrostat (stufenlos)
Geschwindigkeit: 0 bis 8,2km/h
Komfort-Messerkupplung: Elektromagnetisch
Optiflow: ja

Grasfangsack-Entleerung: Manuell
Schnitthöheeneinstellung: 7 Positionen (30-80mm)
Grasfangsackvolumen: 300l
Abmessungen: 2480x1050x1120
Leergewicht: 228kg
Bereifung vorne/hinten: 15x6.00-6/18x8.50-8
Wendekreis: 1,8m

Mulchsatz/Deflektor: Versamow/Optional

Anhängerkupplung: Optional
Mähzeit (Min:Sek) pro 100m²: 01:53
Mulchzeit (Min:Sek) pro 100m²: 00:43

statt € 4.765,00
€ 4.280,00 inkl. MwSt.



Honda HF 2622HT

Schnittbreite: 122cm
Messer: 2/synchron
Motor: 4-Takt OHV V-2
Hubraum: 688cm³
Motortyp: GXV660
Nennleistung: 13,8kw bei 2800 Umdrehungen
Tankvolumen: 8,4l
Motorölvolumen: 2,2l
Getriebe: Hydrostat (stufenlos)
Geschwindigkeit: 0 bis 8,2km/h
Komfort-Messerkupplung: Elektromagnetisch
Optiflow: ja

Grasfangsack-Entleerung: Elektrisch
Schnitthöheeneinstellung: 7 Positionen (30-90mm)
Grasfangsackvolumen: 350l
Abmessungen: 2480x1260x1120
Leergewicht: 254kg
Bereifung vorne/hinten: 15x6.00-6/18x8.50-8
Wendekreis: 1,6m

Mulchsatz/Deflektor: Versamow/Optional

Anhängerkupplung: Optional
Mähzeit (Min:Sek) pro 100m²: 01:36
Mulchzeit (Min:Sek) pro 100m²: 00:36

statt € 6.195,00
€ 5.570,00 inkl. MwSt.



Castelgarden PTX 200 HD

ArtNr. 901.2520.712

Motor: B&S Intek 7220Series
Hubraum/Zylinder: 656cm³/2 Zylinder
Nennleistung: 10,4kw bei 2500 Umdrehungen
Schnittbreite: 102cm
Schnitthöhen: 7 Positionen, 30-90mm
Mähsystem: Heckauswurf/optional Mulchen
Traktion: Hinterradantrieb
Getriebe: Hydrostatgetriebe
Rädergröße: 15"-18"
Mähwerkzuschaltung: per elektromagnetischer Messerkupplung

Sitz: Komfortsitz
Grasfangkorbvolumen: 300l

Tankvolumen: 7l

Gewicht netto/brutto: 229/277,4kg
kleinster Wendekreis: 170cm
Abmaße: 2300x1050x1070mm

statt € 3.990,00

€ 3.580,00 inkl. MwSt.



Castelgarden XHT 220 4WD

ArtNr.901.4560.712

Motor: B&S Intek 8240Series
Hubraum/Zylinder: 724cm³/2 Zylinder
Nennleistung: 11,6kw bei 2400Umdrehungen
Schnittbreite: 102cm
Schnitthöhen: 9 Positionen, 25-100mm
Mähsystem: Heckauswurf/optional Mulchen
Traktion: Allradantrieb
Getriebe: Hydrostatgetriebe
Rädergröße: 16"-20"

Mähwerkzuschaltung: per elektromagnetischer Messerkupplung

Sitz: Komfortsitz
Grasfangkorbvolumen: 360l
Tankvolumen: 10l

Gewicht netto/brutto: 292/340kg

Abmaße: 2620x1055x1200mm

statt € 7.190,00

€ 6.400,00 inkl. MwSt.

Besonderheiten: inkl. Batterieladegerät, Mulchkit und Zugöse



Alpina 5.98 HC

ArtNr. 901.1785.712

Kraftvoller Alpina 7750 Series 452cm² Motor
Elektrostart
98cm Schnittbreite 2 Messer mit Stilträdern
Hydrostatantrieb
Räder 15" x 18"
Messerkupplung: elektromagnetisch
Schnitthöhenverstellung: 7-fach Zentral
Schnitthöhe: 25-80 mm
240 Liter Fangbox
Tankvolumen: 6 Liter

Übersichtliche Konsole
LED Beleuchtung

Alpina-Komfortsitz für ermüdungsfreies Arbeiten

statt € 2.650,00

€ 2.150,00 inkl. MwSt.



Alpina Akku-Rasenmäher AL3 46S

ArtNr. 901.450.325

80 Volt/ 4AH Akku
46cm Arbeitsbreite
Antrieb: Radantrieb auf Hinterräder
Fangbox: Hybrid 60 Liter (Füllstandanzeige)
Räder: 180/240mm mit Kugellager
Schnitthöheneinstellung: 5-fach Zentral
Schnitthöhe: 27-80mm
Holm: Ergonomisch & verstellbar mit Soft Grip

Bürstenloser Motor 1.500 Watt
80 Volt für maximale Leistung ca. 700m²

Keine Abgase

Inkl. Ladegerät, Akku, und Mulchkit

statt € 720,00

€ 599,00 inkl. MwSt.



Schiebemäher Alpina AL3 46 B

ArtNr. 901.203.325

Briggs&Stratton 450 Series-Motor
Stahlblech- Chassis
46 cm Arbeitsbreite Fangen, Mulchen, Heckauswurf
Fangbox: Hybrid 60 Liter mit Füllstandsanzeige
Räder: 180/240 mm auf Kugellager
Schnitthöheneinstellung: 5-fach Zentral
Schnitthöhe: 27-80mm

Holm verstellbar

Gewicht: 29,80 kg

statt € 350,00

€ 289,00 inkl. MwSt.



Rasenmäher Alpina AL3 46 SB

ArtNr. 901.264.325

Briggs&Stratton 450 Series Motor
Stahlblech- Chassis
46 cm Arbeitsbreite
Antrieb: Radantrieb auf Hinterräder
Fangbox: Hybrid 60 Liter mit Füllstandsanzeige
Räder: 180/240 mm auf Kugellager
Schnitthöheneinstellung: 5-fach Zentral

Schnitthöhe: 27-80mm
Holm: ergonomisch & verstellbar

Fangen, Mulchen, Heckauswurf

Gewicht: 31,90 kg

statt € 399,00
€ 335,00 inkl. MwSt



Rasenmäher Alpina AL3 51 SBQ

ArtNr. 901.300.325

Briggs&Stratton 675 Exi-Motor Ready Start
Stahlblech- Chassis
51 cm Arbeitsbreite
Antrieb: Radantrieb auf Hinterräder
Fangbox: Hybrid 60 Liter mit Füllstandsanzeige
Räder: 200/280 mm auf Kugellager
Schnitthöheneinstellung: 5-fach Zentral
Schnitthöhe: 27-90mm
Holm: ergonomisch & verstellbar

Fangen, Mulchen, Heckauswurf

Gewicht: 31,90 kg

statt € 480,00
€ 399,- inkl. MwSt.



Castelgarden XS 55 BVE (XS 55 BVWE 4)

ArtNr. 901.433.325

Briggs&Stratton 775IS In-Start, Hubraum: 163cm³
Nennleistung: 2,58kw bei 2900 Umdrehungen
Stahlblech- Chassis (Hammerschlag)
Schnittbreite: 53cm
Schnitthöhen: 5 Positionen, 26-87mm, Schnitthöhenverstellung: Zentral
Mähsystem: Fangen/Mulchen/Heckauswurf/Seitenauswurf
Radantrieb: EVO Radantrieb, **4 Geschwindigkeiten**

Führungsholm: Ergonomischer PRO-Holm mit Schnellspannern und gummiertem Handgriff
Räder vorn/hinten in mm: 200/280 profilierte Räder mit Kugellager und weicher Lauffläche
Grasfangkorb/Volumen: Kunststoff-Textil mit Füllstandsanzeige/70l

Tankvolumen: 11

Gewicht netto/brutto: 39/42kg

statt € 579,00
€ 520,00 inkl. MwSt.



Castelgarden XS 55 HVW4

ArtNr. 901.517.32

Motor: **Honda GCV190 Autochoke**
Hubraum: 190cm³
Nennleistung: 3,3kw bei 2900Umdrehungen
Gehäusematerial: Stahlblech (Hammerschlag)
Schnittbreite: 53cm
Schnitthöhen: 5 Positionen, 26-87mm
Schnitthöhenverstellung: Zentral über einen Hebel
Mähsystem: Fangen/Mulchen/Heckauswurf/Seitenauswurf (4 in 1)
Radantrieb: EVO Radantrieb, 4 Geschwindigkeiten

Führungsholm: Ergonomischer PRO-Holm mit Schnellspannern und gummiertem Handgriff
Räder vorn/hinten in mm: 200/280 profilierte Räder mit Kugellager und weicher Lauffläche
Grasfangkorb/Volumen: Kunststoff-Textil mit Füllstandsanzeige/70l

Tankvolumen: 0,91l

statt € 740,00

Reinigungsanschluss

€ 650,00 inkl. MwSt.



Honda HRG 466 PK

ArtNr.905.408.340

Schnittbreite: 46cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 160cm³
Motortyp: GCV160
Antriebsart: **Schiebemäher**
Antriebsgeschwindigkeit: --
Gehäusematerial: Stahlblech
Komfort-Messerkupplung: nein

Mulchsatz: Optional
Schnitthöheneinstellung: 6 Positionen(20-74mm)
Grasfangsackvolumen: 55l

Abmessungen: 1445x497x980

statt € 585,00

Gewicht: 30,5kg

€ 530,00 inkl. MwSt.



Honda HRG 466 SK

ArtNr.905.520.340

Schnittbreite: 46cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 160cm³
Motortyp: GCV160
Leistung: 2,7kw bei 2800 Umdrehungen
Antriebsart: **1-Gang**
Antriebsgeschwindigkeit: 0,89m/s
Gehäusematerial: Stahlblech
Mulchsatz: Optional

Schnitthöheneinstellung: 6 Positionen(20-74mm)
Grasfangsackvolumen: 55l

Abmessungen: 1470x497x980

statt € 685,00

Gewicht: 32,5kg

€ 625,00 inkl. MwSt.



Honda HRG536SD

ArtNr.905.555.340

Schnittbreite: 53cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 160cm³
Motortyp: GCV160
Leistung: 2,7kw bei 2850 Umdrehungen
Antriebsart: 1-Gang
Antriebsgeschwindigkeit: 0,91m/s
Gehäusematerial: Stahlblech

Schnitthöheneinstellung: 6 Positionen(19-82mm)
Grasfangsackvolumen: 61l

Abmessungen: 1637x585x970

Gewicht: 36,2kg

statt € 795,00
€ 725,00 inkl. MwSt.



Honda HRS536SD

ArtNr. 955.605.305

Schnittbreite: 53cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 160cm³
Motortyp: GCV160
Antriebsart: 1-Gang
Antriebsgeschwindigkeit: Stufenlos 1,25m/s
Gehäusematerial: Stahlblech

Mulchsatz: Seitenauswurf mit integrierter Mulchfunktion

Schnitthöheneinstellung: 6 Positionen(25-87mm)

Gewicht: 31,5kg

statt € 865,00
€ 780,00 inkl. MwSt.



Honda HRX537VY

ArtNr.905.1044.365

Schnittbreite: 53cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 187cm³
Motortyp: GCV190
Antriebsart: SELECT-Drive
Antriebsgeschwindigkeit: Stufenlos 0 - 1,5m/s
Gehäusematerial: Xenoy
Komfort-Messerkupplung: ROTO-Stop

Mulchsatz: Versamow

Schnitthöheneinstellung: 7 Positionen(20-100mm)

Grasfangsackvolumen: 88l

Abmessungen: 1621x585x976

statt € 1.520,00
€ 1.345,50 inkl. MwSt.



Honda HRX 537 HY

ArtNr. 154.1115.2564

Schnittbreite: 53cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 187cm³
Motortyp: GCV190
Leistung: 3,2kw bei 2850 Umdrehungen
Antriebsart: Hydrostat
Antriebsgeschwindigkeit: Stufenlos 0 - 1,61m/s
Gehäusematerial: Xenoy
Komfort-Messerkupplung: ROTO-Stop
Mulchsatz: Versamow
Schnitthöheneinstellung: 7 Positionen(20-100mm)

Grasfangsackvolumen: 88l

Abmessungen: 1770x585x1105

Gewicht: 42,1kg

statt € 1.595,00

€ 1.440,00 inkl. MwSt.



Honda HRD 536 CTX

ArtNr. 1254.1045.950

Schnittbreite: 53cm
Motor: 4-Takt OHC
Hubraum: 160cm³
Motortyp: GCV160
Antriebsart: 3-Gang
Antriebsgeschwindigkeit: Stufenlos 0,8 - 1,3m/s
Gehäusematerial: **Aluminium**
Komfort-Messerkupplung: ROTO-Stop
Mulchsatz: Optional

Schnitthöheneinstellung: 7 Positionen(14-76mm)

Grasfangsackvolumen: 80l

Gewicht: 45,2kg

statt € 1.495,00

€ 1.360,00 inkl. MwSt.



Honda Miimo HRM310 plus

ArtNr 650.1800.910

empf. Flächenleistung: bis 2000m²
Arbeitsleistung: 83m²/h
Steigfähigkeit: 30° (58%)
Messersystem: 3 Schwingmesser
Schnittbreite: 220mm
Schnitthöheneinstellung: Manuell von 20 bis 60mm
Akku: Li-Ion 22,2v-1,8Ah
Mähzeit pro Ladung: 40min
Ladezeit: 30min
Position der Ladestation: Parallel zum Begrenzungskabel

Begrenzungskabel: 200m im Lieferumfang enthalten

Haken: 200Stk. im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 11,6kg

statt € 2.490,00

€ 2.200,00 inkl. MwSt.

Honda Miimo HRM520

ArtNr.650.1900.910



empf. Flächenleistung: bis 3000m²
Arbeitsleistung: 125m²/h
Steigfähigkeit: 30° (58%)
max. Winkel quer zum Hang: 10° (17%)
Messersystem: 3 Schwingmesser
Schnittbreite: 220mm
Schnitthöheneinstellung: Manuell von 20 bis 60mm
Akku: Li-Ion 22,2v-3,6Ah
Mähzeit pro Ladung: 70min

Ladezeit: 60min
Position der Ladestation: Parallel zum Begrenzungskabel
Begrenzungskabel: 300m im Lieferumfang enthalten

Haken: 300Stk. im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 11,9kg

statt € 2.790,00

€ 2.400,00 inkl. MwSt.

Honda Miimo HRM3000



empf. Flächenleistung: bis 3000m²
Arbeitsleistung: 170m²/h
Steigfähigkeit: 30° (58%)
max. Winkel quer zum Hang: 15° (27%)
Messersystem: 3 Schwingmesser
Schnittbreite: 250mm
Schnitthöheneinstellung: Elektrisch von 20 bis 60mm
Akku: Li-Ion 22,2v-5,4Ah
Mähzeit pro Ladung: 90min

Ladezeit: 45min

Smartphone-App: Android und iOS

Position der Ladestation: Flexibel

statt € 3.190,00

€ 2.871,00 inkl. MwSt.